

Als erstes müssen sie eine Arbeitsumgebung für WordPress schaffen:

Installieren Sie das XAMPP-Paket (enthält den Webserver Apache, die Datenbank MySQL und PHP) unter :

http://www.xampp.org







Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	
🐝 xampp-win32-5.6.8-0-VC11-installer.exe	26.05.2015 11:38	Anwendung	109	9.579 KB



Setup Setup Setup - XAMPP Welcome to the XAMPP Setup Wizard. Setup - Setup Setup Wizard. Setup - Setup Setup Wizard. Setup - Setup - Setup Setup Wizard. Setup - Setup - Setup Man sollte XAMPP nicht in das Verzeichnis Programme installieren!

Den Haken neben ,learn more' bei ,Bitnami' entfernen!



Setup	older	× 1
Please, choose	a folder to install XAMPP	
Select a folder	C:\xampp	
XAMPP Installer		
	< Back Next >	Cancel









XAMPP Control Panel

Muss man immer zuerst öffnen unter ,Start' -> ,Alle Programme' -> XAMPP



Im XAMPP Control Panel sollten die Punkte ,Apache' und ,MySQL' grün hinterlegt sein. Wenn nicht, dann auf .Start' drücken.

Sobald man Apache und MySQL das erste Mal startet, meldet sich meist die Windows-Firewall. Hier auf ,Abbrechen' (oder ,Weiterhin blocken') gehen, damit niemand von aussen zugreifen kann.



🗵 ХАМРР С	Control Panel	/3.2.1 [Compiled	: May 7th 2013])				_ _ ×
8	XA	MPP Contr	ol Panel v3	.2.1				🅜 Config
Modules Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions				Netstat
	Apache			Start	Admin	Config	Logs	Shell
	MySQL			Start	Admin	Config	Logs	Explorer
	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs	Services
	Mercury			Start	Admin	Config	Logs	9 Help
	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs	Quit
11:54:13	[main]	most application	on stuff but when	ever you do	something wi	th services		*
11:54:13	[main]	about running	this application v	with adminis	trator rights!	IIIIK		
11:54:13	main	XAMPP Install	ation Directory: "	ˈdː\wp-test\	(ampp\"			
11:54:13	[main]	Checking for p	rerequisites					
11:54:14	(main)	All prerequisite	s found					
11:54:14	[main]	Starting Mod	iules Timor					=
11:54:15	[main]	Control Panel	Ready					
			,					
								-

🙁 XAMPP C	Control Panel v	3.2.1 [Compile	d: May 7th 2013]	1				×
8	XAI	MPP Cont	rol Panel v3	.2.1				Je Config
- Modules Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions				Netstat
	Apache	5248 5292	80, 443	Stop	Admin	Config	Logs	Shell
	MySQL	3368	3306	Stop	Admin	Config	Logs	Explorer
	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs	Services
	Mercury			Start	Admin	Config	Logs	Help
	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs	Quit
11:56:48 11:56:48 11:59:18 11:59:18 11:59:20 11:59:20 12:01:21 12:01:21	[Apache] [Apache] [Apache] [Apache] [Apache] [Apache] [Apache] [mysql] [mysql]	Attempting to Status chang Attempting to Attempting to Status chang Attempting to Status chang Attempting to Status chang	start Apache app e detected: runnir stop Apache (PII stop Apache (PII e detected: stopp start Apache app e detected: runnir start MySQL app e detected: runnir	5 1g D: 2364) D: 3036) ed 5 1g D 1g				



Wordpress downloaden

Die neueste Version downloaden unter: https://de.wordpress.org

Die geladene Zip-Datei entpacken und auf der Festplatte in den Ordner XAMPP/htdocs speichern.



Öffnen von wordpress-4.2.2-de_DE.zip Xiel auswählen Sie möchten folgende Datei öffnen: Wahlen Sie einen Pfad, auf den de Elemente extrahiert werden Datein werden in diesen Qrdner extrahiert: Wordpress-4.2.2-de_DE.zip Wahlen Sie einen Pfad, auf den de Elemente extrahiert werden Datein werden in diesen Qrdner extrahiert: Vom Typ: Compressed (zipped) Folder (7,0 MB) Non: https://de.wordpress.org Image: Contrib Image: Contrib Vis soll Firefox Developer Edition mit dieser Datei verfahren? Image: Contrib Image: Contrib Image: Contrib Image: Contrib Datei gpeichern Image: Contrib Image: Contrib Image: Contrib Image: Contrib Image: Contrib Image: Contrib </th <th></th> <th></th> <th>🚽 🔢 ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</th>			🚽 🔢 ZIP-komprimierte Ordner extrahieren
Sie möchten folgende Datei öffnen: Wahen Sie einen Pfd, auf den die Elemente extrahiert werden solen. Kiden Sie einen Pfd, auf den die Elemente extrahiert werden solen. Kiden Sie einen Pfd, auf den die Elemente extrahiert werden solen. Kiden Sie einen Pfd, auf den die Elemente extrahiert werden solen. Kiden Sie einen Pfd, auf den die Elemente extrahiert werden solen. Kiden Sie einen Pfd, auf den die Elemente extrahiert werden solen. Kiden Sie einen Pfd, auf den die Elemente extrahiert werden solen. Kiden Sie einen Pfd, auf den die Elemente extrahiert werden solen. Kiden Sie einen Pfd, auf den die Elemente extrahiert werden solen. Kiden Sie dan auf 'OK'. Wahen Sie einen Pfd, auf den die Elemente extrahiert werden solen. Kiden Sie dan auf 'OK'. Wahen Sie dan auf 'OK'. Wahen Sie einen Pfd, auf den die Elemente extrahiert werden solen. Kiden Sie dan auf 'OK'. Wahen Sie dan auf 'OK'. Wahen Sie dan auf 'OK'. Dateis speichern Eür Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner anzweigen. Kiden Sie daf Symbol neben einem Ordner, un Unterordner anzweigen. Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner anzweigen. Kiden Sie daf Symbol neben einem Ordner, un Unterordner anzweigen. Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner anzweigen. Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner anzweigen. Kiden Sie daf Symbol neben einem Ordner, un Unterordner anzweigen. Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner anzweigen. Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, un Unterordner Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordn	Öffnen von wordpress-4.2.2-de_DE.zip	Ziel auswählen	Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".
Skinderiteringende bare om internet. Wordpress-4.2.2-de_DE.zip Vom Typ: Compressed (zipped) Folder (7,0 MB) Von: https://de.wordpress.org Wie soll Firefox Developer Edition mit dieser Datei verfahren? Øffnen mit Windows-Explorer (Standard) Ø Datei speichern Eür Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen Wide soll auf das Symbol neben einem Ordner, um Unterordner anzuzejen.	Sie möchten folgende Datei öffnen:	Wählen Sie einen Pfad, auf den die Elemente extrahiert werden	Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:
Wordpress-4.2.2-de_DE.zip Vom Typ: Compressed (zipped) Folder (7,0 MB) Von: https://de.wordpress.org Wie soll Firefox Developer Edition mit dieser Datei verfahren? Offnen mit Windows-Explorer (Standard) Offnen mit Windows-Explorer (Standard) Datei speichern Datei speichern Eür Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, um Unterordner manzeigen. Kiden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, um Unterordner manzeigen.	Sie moenten roigende bater onnen.	Sulen, Nicker Se dam dur OK .	D:\XAMPP\htdocs
Vom Typ: Compressed (zipped) Folder (7,0 MB) Von: https://de.wordpress.org Wie soll Firefox Developer Edition mit dieser Datei verfahren? <u>Ö</u> ffnen mit Windows-Explorer (Standard) <u>O</u> Datei speichern <u>D</u> Eür Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen <u>Niden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, um Unterordner anzuzejen. </u>	wordpress-4.2.2-de_DE.zip	A Decision	Dateien nach Extrahierung anzeigen
Von: https://de.wordpress.org Wie soll Firefox Developer Edition mit dieser Datei verfahren?	Vom Typ: Compressed (zipped) Folder (7,0 MB)	anonymous	
Wie soll Firefox Developer Edition mit dieser Datei verfahren? Ôffnen mit Windows-Explorer (Standard) ② Datei speichern ⑥ Datei speichern ⑥ Datei speichern ⑥ Datei speichern ⑧ Datei speichern ⑧ Datei speichern ⑧ Datei speichern ⑧ Stricted ⑨ Stricted ⑨ Stricted ⑨ Stricted ⑨ Stricted ⑨ Wordgress-4_ stack Mades (D/w./Mades)	Von: https://de.wordpress.org	Þ 👑 apache	
Offnen mit Windows-Explorer (Standard) O Datei speichern Image: Control of the control of t	Wie cell Firefex Developer Edition mit dieser Datei vorfahren?	i cgr-bin	
Ôffnen mit Windows-Explorer (Standard) O Datei speichern Datei speichern Eur Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen Viden Sie auf das Symbol neben einem Ordner, um Unterordner anzuzejen.	wie son Filerox Developer Edition mit dieser Dater verlahren:	▶ B FileZillaFTP	
Image: Speichern Image: Speichern Image: Speichern	Öffnen mit Windows-Explorer (Standard)	▲ htdocs E	
Image: Speichern Image: Speichern Image: Speichern	Detriveriter	> 🌗 dashboard	
Eurahieren dieses Typs immer diese Aktion ausführen Eurahieren Abbred Nicken Sie auf das Symbol neben einem Ordner, um Unterordner anzuzeigen.	Datei <u>speichern</u>	🍑 forbidden	
Image: Structure Image: Structure <td>Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen</td> <td>img</td> <td>Kopieren von 1.332 Elementen (19,3 MB)</td>	Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen	img	Kopieren von 1.332 Elementen (19,3 MB)
Vicken Sie auf das Symbol neben einem Ordner, um Unterordner Von wordpress-4/wordpress-4.i.nach htdocs (D)/htdoc)	"	restricted	Kopieren von 1.332 Elementen (19,3 MB)
Neuen Ordner erstellen OK Abbrechen Weitere Details Abbrechen	OK Abbrechen	Kilcken Sie auf das Symbol neben einem Ordner, um Unterordner anzuzeigen. Neuen Ordner erstellen OK Abbrechen	Von wordpress-4\wordpress-4.1 nach htdoss (D\)Mdocs)



Datenbank anlegen

Im Browser öffnen unter: http://localhost/phpmyadmin

Dort den Reiter ,Datenbanken' öffnen.

Dann eine neue Datenbank anlegen:

- Name: Wordpress
- in der Ausklappliste daneben ,utf8 unicode ci' auswählen
- auf ,Anlegen' klicken

Dann kommt eine Meldung, dass die Datenbank angelegt wurde.





WordPress installieren

Im Browser öffnen unter: http://localhost/wordpress

Alles klar! Diesen Teil der Installation hast du geschafft. WordPress kann jetzt mit deiner Datenbank

kommunizieren. Wenn du bereit bist, kannst du ietzt die ...

Installation ausführen

Mit ,los geht's!' starten. Im Installationsassistenten eingeben:

- Als Benutzername ,root' eingeben
- Das Passwort leer lassen
- Den Rest behalten





Willkommen	
Willkommen zur berü Informationen ein, ur können.	hmten S-Minuten-Installation von WordPresst Gebe unten einfach die benötigten n danach das mächtigste und flexibelste Weblog System der Welt benutzen zu
Benötigte Inf	formationen
Bitte trage die folgeno wieder ändern.	den Informationen ein. Keine Sorge, du kannst all diese Einstellungen später auch
Seitentitel	WordPress Testseite
Seitentitel Benutzername	WordPress Testseite
Seitentitel Benutzername	WordPress Testseite
Seitentitel Benutzername Passwort, doppelt Wenn du nichts angibat, wird dir automatisch ein Passwort erstellt.	WordPress Testseite
Seitentitel Benutzername Passwort, doppelt Wen du nichta anglos, wird dir automatisch ein Passwort erstellt.	WordPress Testseite Admin Enuzaramen divfen una planumentate Zachen, Lerzeichen, Unterstriche, Bindetsriche, Nunte und das 9-Zechen entolaten Ganz Schwach Tapis das Passeort solten mindestens siehen Zechen lang sen, Für en statisterse Passeort verwende Greis- und Riesmutaten, Zalein und Sorderschen miel 1 7 § % A.).
Seitentitel Benutzername Passwort, doppelt Wen du richts anglost, wird dir automatisch ein Passwort erstellt.	WordPress Testseite

Dann fragt Wordpress Benutzer-Informationen ab:

- Seitentitel
- Benutzername
- Passwort doppelt
- eMail-Adresse

Dann auf ,WordPress installieren' -> Erfolgsmeldung erscheint